



AMBIOTEC
Medio Ambiente y Arqueología



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE
EL PATRIMONIO CULTURAL:
PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
S - 07 – A VENTURIÑA
Concello de Ames – A Coruña

PROMOTORES:

Santiago Sur S.L. /

Roubín Noroeste S.A

SEPTIEMBRE DE 2016



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO	1
3. METODOLOGÍA.....	3
4. LEGISLACIÓN VIGENTE	4
5. RESULTADOS	7
6. IMPACTOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS	8
6.1. IMPACTOS CULTURALES.....	8
6.2. MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL.....	8
6.3. MEDIDAS CORRECTORAS INDIVIDUALES	9
7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS	10
8. FICHAS INDIVIDUALES DE IDENTIFICACIÓN.....	11
ANEJO I – INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA, DOCUMENTACIÓN DE LOS PXOM DE AMES Y TEO: PLANOS Y FICHAS DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS.....	18
ANEJO II – DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ZONA AFECTADA POR EL PLAN PARCIAL.....	23
ANEJO III – PLANIMETRÍA.....	27



1. INTRODUCCIÓN

Se redacta el presente Estudio de Evaluación de Impacto Cultural del Plan Parcial de Ordenación Municipal S-07 A Venturiña (Ayuntamiento de Ames, A Coruña) en conformidad con dispuesto en la *Lei 8/95 de Protección do Patrimonio Cultural de Galicia*, en el *Decreto 199/1997 do 10 de xullo polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia* y en la *Ley 5/16 del Patrimonio Cultural de Galicia* (vigente desde el 16 de Agosto de 2016).

De este modo se pretende preservar de cualquier afección sobre el patrimonio cultural existente en la zona en la que se pretenden desarrollar las futuras obras de las que se deriva el presente documento.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO


El proyecto constructivo tiene por objeto el desarrollo de un sector de suelo delimitado por el Plan General de Ames con la denominación S-07, Venturiña. Este sector se encuentra ubicado en el extremo suroriental del ayuntamiento, muy cercano al límite municipal de éste con el ayuntamiento de Teo y a un kilómetro y medio del núcleo de Milladoiro. Cuenta con una superficie total de 173.631 m² según parcelario aportado por la propiedad y una topografía muy accidentada, con una cota que asciende desde los 185 metros de altitud media en el viario de borde del límite del sector, a los 249 metros en el punto más alto del montículo. Sus principales límites son, por el este y norte la carretera provincial CP-0206, oeste con viario municipal, y sur por pista de concentración parcelaria de monte y parcelas de otros propietarios clasificadas como suelo rústico apto para urbanizar. En la zona baja, en el límite norte se encuentra la urbanización “As Mimosas”, de unidades residenciales en vivienda unifamiliar aislada, con un número aproximado de 80, con su principal conexión viaria a la mencionada carretera CP-0206. El sector incluido dentro de estos límites se constituye como un hito geográfico en el paisaje circundante, un batolito, en el que las pendientes varían del 15 al 35 % con una media aproximada del 20%.

Para ello se define en base a los siguientes criterios:

- Modelado del terreno natural en terrazas en base a la topografía existente para la minimización de los impactos medioambientales y paisajísticos.



- Tratamiento y formalización de desmontes y terraplenados generados mediante soluciones de calidad que garanticen la mimetización con el medio natural.
- Plantación de vegetación en volumen suficiente para garantizar la restitución de la naturalidad del conjunto y la generación de un hábitat de calidad para sus habitantes.
- Consecución de la continuidad rodada y peatonal en el interior del ámbito.
- Disposición del viario según la topografía generada, “escondiendo” o enfatizando su presencia.
- Utilización de soluciones blandas y permeables para la ejecución del viario peatonal.
- Disposición de un eje de usos comercial y dotacional en la zona inferior del monte en contacto con el viario de borde principal, que garantice el incremento de la densidad de contactos urbanos en el punto de sutura de las distintas mallas construidas y potencie las sinergias de usos generadas.
- Fraccionamiento de las piezas de tejido residencial y disposición de las mismas siguiendo la topografía generada para garantizar su menor presencia y mejor uso por los futuros habitantes del ámbito.
- Ubicación del sistema local de zonas verdes en la zona superior de la pieza.
- Utilización de técnicas de urbanismo bioclimático y propuesta de utilización de técnicas bioconstrucción para la arquitectura resultante.



Zona de desarrollo del Plan Parcial de Ordenación Municipal S-07 Venturiña. Ames (a Coruña)

3. METODOLOGÍA

El presente estudio se ha basado en la consulta y revisión del inventario de yacimientos arqueológicos, así como de los diferentes inventarios de elementos arquitectónicos y etnográficos, depositados en la Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Este trabajo de documentación también ha contemplado la consulta del Catálogo del Plan Xeral de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Ames (aprobado el 28-06-2002) y del Ayuntamiento de Teo (aprobado el 04-06-2012). Del mismo modo, también se han



consultado las páginas de información geográfica de la Xunta de Galicia (Instituto de Estudos do Territorio).

Estos datos se incluyen en el Anejo I del presente documento (información geográfica de la zona y documentación del PXOM de Ames y Teo: planos y fichas de los elementos incluidos).

Finalmente todos estos datos de partida han tenido su cotejo sobre el terreno, con un trabajo de campo (prospección arqueológica), que permitiera localizar también otros elementos menores protegidos, como hórreos, ubicados en el ámbito de estudio. La superficie prospectada ha incluido la superficie de ocupación del Plan Parcial que nos ocupa, así como una franja en derredor de 200 metros.

Estos datos se incluyen en el Anejo II del presente documento (documentación fotográfica de la zona afectada por el Plan Parcial)

4. LEGISLACIÓN VIGENTE

El Plan Parcial de Ordenación Municipal S-07 Venturiña se desarrolla en el Concello de Ames (A Coruña) pero dado que la franja de 200 metros en derredor del mismo, que se establece como límite de la comprobación de posibles elementos del patrimonio cultural afectados por la obra de referencia, se adentra mínimamente en el Ayuntamiento de Teo se ha consultado el catalogo y la normativa del plan Xeral de Ordenación Municipal del mismo sin que se localice ningún elemento afectado. De este modo, en este apartado se hace mención únicamente a la legislación del Ayuntamiento Ames (Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado el 28-06-2002):

TÍTULO IV. CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, NATURAL Y DEL MEDIO-AMBIENTE

CAPÍTULO 1. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

SECCIÓN PRIMERA. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Art.4.1.1. determinaciones generales

El catálogo de bienes arqueológicos ha sido realizado por personal autorizado por la Dirección Xeral de Patrimonio a instancias de éste.



Será de aplicación la normativa vigente al respecto y en concreto Decreto 199/1997 de 10 de julio que regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia .

Este catálogo incluye la enumeración propiamente dicha de bienes a proteger y sus respectivas delimitaciones en función de los restos conservados y la alteración de éstos.

Estas delimitaciones incluyen dos tipos distintos de protección:

- *Nivel I: Protección Integral de Bienes Arqueológicos. Corresponde en los planos C-01 a C-22 con la clasificación del Suelo Rústico de Protección del Patrimonio.*
- *Nivel II: Área de respeto*

SECCIÓN SEGUNDA. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Art. 4.1.2. Normas Generales

El patrimonio histórico ha sido objeto de análisis específico a fin de establecer el adecuado nivel de planeamiento y normativa en cumplimiento de las exigencias de la normativa vigente:

- *Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio Histórico Español.*
- *Ley 8/1995, del 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia.*
- *Decreto 449/1973, del 22 de febrero, sobre protección de "hórreos" y "cabazos".*

Art. 4.1.3. Catálogo de protección y normas de aplicación

A efectos de conseguir una adecuada protección de los valores históricos y artísticos que aún se conservan, el Plan crea un Catálogo de Protección que contiene una relación de los edificios y elementos etnográficos protegidos clasificados en tres niveles en función de los valores a proteger.

- *Nivel I. Protección Integral en bienes Arquitectónicos.*
- *Nivel II. Protección estructural en bienes Arquitectónicos.*
- *Nivel III: de acuerdo con las Normas Subsidiarias Provinciales se fija para este tipo de bienes un área de respeto dentro de la cual será necesario el informe de la comisión provincial de patrimonio, que estará constituida por una franja con una profundidad de 50 metros, medida desde el elemento más exterior del bien que se protege para elementos etnográficos inventariados y de 100 metros cuando se trate de elementos de arquitectura religiosa, arquitectura civil y arquitectura militar. En el caso del conjunto de Ponte Maceira (CA-01) esta área de respeto se extiende a la totalidad del núcleo rural delimitado.*



En este caso debemos citar también la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia (Vigente desde el 16 de Agosto de 2016), que viene a variar la anterior y en la cual se especifica lo siguiente:

Artículo 38 Entornos de protección subsidiarios

(...)2. Para los monumentos, zonas arqueológicas y vías culturales declarados de interés cultural o catalogados, en los que no se haya establecido su entorno de protección de modo específico, los entornos de protección subsidiarios en los suelos rústicos, en los de núcleo rural histórico-tradicional o en los urbanizables estarán constituidos, de forma subsidiaria, por una franja con una anchura, medida desde el elemento o vestigio más exterior del bien que se protege, de:

a) 20 metros para los elementos singulares del patrimonio etnológico como hórreos, cruceiros y petos de ánimas, palomares, colmenares, pesqueiras, molinos, foxos de lobo o chozos.

b) 30 metros en el caso de vías culturales.

c) 50 metros cuando se trate de bienes integrantes de la arquitectura tradicional.

d) 100 metros cuando se trate de bienes integrantes del patrimonio arquitectónico, ya sea religioso, civil o militar, y del patrimonio industrial.

e) 200 metros en bienes integrantes del patrimonio arqueológico.

3. Los entornos de protección subsidiarios establecidos en el apartado anterior se reducirán en los suelos urbanos o de núcleo rural común hasta:

a) La propia parcela o el espacio público en el que se encuentre el bien hasta una distancia de 20 metros para bienes integrantes del patrimonio etnológico y de la arquitectura tradicional.

b) Las parcelas y edificaciones que constituyen los límites del trazado de las vías culturales.



5. RESULTADOS

El ámbito del Plan Parcial de Ordenación Municipal S-07 de A Venturiña, **no afecta a ningún elemento del Patrimonio Cultural Arqueológico**; no obstante, sí se han documentado dos elementos, de carácter arquitectónico y etnográfico, recogidos en el Catálogo del PXOM del Ayuntamiento de Ames (un conjunto parroquial -grafado en color azul (patrimonio arquitectónico) en planimetría- y un cruceiro -grafado en color verde (patrimonio etnográfico) en planimetría), también se ha localizado un elemento etnográfico en la prospección de campo (un hórreo, grafado en color verde en planimetría).

El área de respeto del conjunto parroquial se ve afectada por las obras de referencia.

Los dos elementos etnográficos se encuentran muy próximos a la superficie de ocupación del Plan Parcial y se considera conveniente incluirlos en el presente estudio.

El camino de Santiago Portugués discurre por la zona Sur donde se desarrollará la obra de referencia pero se encuentra a más de 300 metros de la misma por lo que no se verá afectado por las obras derivadas del Plan Parcial en ningún caso.

Bienes del Patrimonio Arquitectónico y Etnográfico

- Conjunto parroquial de Santa María de Biduido
- Cruceiro en Santa María de Biduido
- Hórreo en Santa María de Biduido

Clave	Código PXOM	ELEMENTO DO PATRIMONIO CULTURAL
A – 1	AR-08	Conjunto Parroquial de Santa María de Biduido
E – 1	CR-14	Cruceiro en Santa María de Biduido
E – 2	-----	Hórreo en Santa María de Biduido



6. IMPACTOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS

6.1. IMPACTOS CULTURALES

Clave	ELEMENTO	DISTANCIA	IMPACTO
A – 1	Conjunto Parroquial de Santa María de Biduido	Iglesia: 27 m. Casa rectoral: 22 m.	COMPATIBLE
E – 1	Cruceiro en Santa María de Biduido	38 m.	SIN AFECCIÓN
E – 2	Hórreo en Santa María de Biduido	31 m.	SIN AFECCION

6.2. MEDIDAS CORRECTORAS DE CARÁCTER GENERAL

Las medidas que se adoptarán para prevenir los efectos sobre el patrimonio cultural durante la obra son las siguientes:

- Se informará al personal de la obra de la existencia de estos tres elementos patrimoniales presentes en el ámbito donde se va a desarrollar el Plan Especial, facilitándoles planimetría de detalle. Del mismo modo se les informará del grado de protección de cada uno de ellos
- Se deberá realizar un Control y Seguimiento Arqueológico de todos los movimientos de tierras que se acometerán en el ámbito de actuación, ya que aunque en primera instancia no se detectó ningún elemento perteneciente al Patrimonio Cultural Arqueológico dentro del ámbito de la actuación, la morfología del terreno ,donde se ubicará el Plan Parcial de Ordenación Municipal S-07 A Venturiña, un cerro muy definido claro dominador del paisaje circundante, que se levanta hasta los 300 metros sobre el nivel del mar hace que exista la posibilidad de detectar restos durante el desarrollo de los trabajos.
- Se deberá informar al equipo de Control e Seguimiento Arqueológico del emplazamiento de las zonas de préstamo, zonas de instalaciones auxiliares, así como de hipotéticas modificaciones del Plan Parcial de Ordenación Municipal S-07 A Venturiña. Ames (A Coruña). En el caso de que puedan afectar a elementos del Patrimonio Cultural, se deberá comunicar, con la mayor brevedad posible, a la *Dirección Xeral de Patrimonio Cultural*, quien establecerá las medidas que estime oportunas para la conservación de dicho Patrimonio.



- La aparición durante la fase el Control y Seguimiento Arqueológico de cualquier evidencia arqueológica de la que non se tenga constancia hasta la fecha, será objeto de comunicación inmediata a la *Dirección Xeral do Patrimonio Cultural*, que adoptará las medidas cautelares oportunas.

6.3. MEDIDAS CORRECTORAS INDIVIDUALES

En el siguiente capítulo se presentan, de forma individualizada, las fichas descriptivas de los elementos contemplados, próximos al ámbito del Plan Parcial de Ordenación Municipal S-07 de A Venturiña, con una valoración de impacto y una propuesta de medidas correctoras para cada uno de ellos. Todas estas medidas no conllevan actuaciones de carácter individual, integrándose todas ellas dentro de las medidas correctoras de carácter general anteriormente indicadas.

Todas las medidas aquí propuestas precisan del refrendo de la *Dirección Xeral do Patrimonio Cultural*, quien, como organismo competente en la materia, deberá valorar la idoneidad de las mismas, pudiendo establecer otras medidas que considere oportunas.



7. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL S-07 A VENTURIÑA (AMES, A CORUÑA)				
PRESUPUESTO: CONTROL Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LAS OBRAS				
TRABAJO DE CAMPO	coste jornada	nº jornadas	unidades	Subtotal
Arqueólogo Director	200,00	8	1	1.600,00 €
Gastos de desplazamiento	52,00	8	1	416,00 €
Dietas	10,00	8	1	80,00 €
Total Trabajo de Campo				2.096,00 €
TRABAJO DE GABINETE	coste jornada	nº jornadas	unidades	Subtotal
Arqueólogo Dtor: Documentación, Proyecto	200,00	1	1	200,00 €
Arqueólogo Dtor: Informes, Memoria Técnica	200,00	5	1	1.000,00 €
Total Trabajo de Gabinete				1.200,00 €
MATERIAL Y EDICIÓN	coste unidad		unidades	Subtotal
Material fotográfico	50,00		1	50,00
Material cartográfico	150,00		1	150,00
Edición	80,00		3	240,00
Total Material y Edición				440,00 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL				3.736,00 €
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)				709,84 €
TOTAL PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA				4.445,84 €
IVA (21%)				933,63 €
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA				5.379,47 €

Santiago de Compostela, Septiembre de 2016

Pablo Vaamonde Díaz


Arqueólogo




8. FICHAS INDIVIDUALES DE IDENTIFICACIÓN

ELEMENTO	A – 1 / Conjunto Parroquial de Santa María de Biduido	
CÓDIGO DEL PXOM	AR-08	
TOPÓNIMO LUGAR	Biduido de Abaixo	
PARROQUIA	Santa maría de Biduido	
CONCELLO	Ames	
PROVINCIA	A Coruña	
COORDENADAS UTM (ETRS89)	<ul style="list-style-type: none">• Iglesia: X 532.838,3 / Y 4.743.340 / ALTURA: 186 m.s.n.m• Casa Rectoral: X 532.736,5 / Y 4.743.296,4 / ALTURA: 190 m.s.n.m	
TIPOLOXÍA	Conjunto Parroquial	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	Medieval / Moderna	
EMPRAZAMENTO RELEVO	Zona llana, al pie de una loma bastante pronunciada.	
DESCRIPCIÓN	<p>Iglesia de planta de cruz latina, ejecutada a base de sillares, fachada con puerta de entrada con marco adintelado, cuerpo superior con hornacina que alberga una escultura de la Santa, con dos columnas a los lados y una ventana rectangular vertical. Cubierta que remata en la fachada principal con una sencilla cruz de piedra. Desfasada de su eje longitudinal encontramos una torre con un primer tramo de planta rectangular destinado a campanario y que a su vez se encuentra rematado por un cupulino de planta octogonal que termina en una cruz de forja sencilla. Es en este último tramo donde se aloja el reloj. Frente a la iglesia, fuera del recinto de la misma, se encuentra la rectoral</p>	
ESTADO CONSERVACIÓN ALTERACIONES	Bueno: ambos en uso.	
FIGURAS DE PROTECCIÓN	<p>PXOM del Ayuntamiento de Ames:</p> <ul style="list-style-type: none">• Protección integral.• Protección estructural.	
FOTOGRAFÍA		





PLANIMETRÍA	
DISTANCIA Á OBRA	<ul style="list-style-type: none">• La iglesia: 27 m• La casa rectoral: 22 m
IMPACTO / MEDIDAS DE PROTECCIÓN	<p>COMPATIBLE. A pesar de que el área de respeto del conjunto se ve afectada por las obras de referencia, el conjunto y la obra en cuestión están separados por la carretera provincial CP-0206, y por una diferencia de cota considerable lo que nos lleva a considerar el impacto como compatible.</p> <ul style="list-style-type: none">• Situación del elemento en la planimetría de obra e información a los responsables de la misma y demás personal implicado sobre la situación del elemento y sus medidas de protección• Debido a la proximidad del conjunto se precisará de un control y seguimiento arqueológico intensivo sobre las obras que se desarrollen en las inmediaciones del elemento.




ELEMENTO	E – 1 / Cruceiro en Biduido de Abaixo	
CÓDIGO DEL PXOM	CR-14	
TOPÓNIMO LUGAR	Biduido de Abaixo	
PARROQUIA	Santa maría de Biduido	
CONCELLO	Ames	
PROVINCIA	A Coruña	
COORDENADAS UTM (ETRS89)	X 532.726,5 Y 4.743.278,4 / ALTURA: 184 m.s.n.m.	
TIPOLOXÍA	Cruceiro	
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	Moderna / Contemporánea	
EMPRAZAMENTO RELEVO	Zona llana, al pie de una loma bastante pronunciada.	
DESCRIPCIÓN	Cruceiro sobre tres gradas de sección cuadrada, base prismática, fuste de sección cuadrada en el primer tramo y octogonal o de aristas matadas en el resto. Capitel adornado con volutas y remate de cruz de sección circular con sendas imágenes a cada lado de Cristo (con cartela de I.N.R.I., corona de espinas, paño de pureza anudado hacia el lado derecho de la figura) y la Virgen (en posición orante, cubierta por manto y con la cabeza ladeada hacia la izquierda de la figura). Hacia el lado de la Virgen altar sencillo sobre solera de piedra.	
ESTADO CONSERVACIÓN ALTERACIONES	Bueno.	
FIGURAS DE PROTECCIÓN	PXOM del Ayuntamiento de Ames: <ul style="list-style-type: none">• Protección integral.	
FOTOGRAFÍA		



	
PLANIMETRÍA	
DISTANCIA Á OBRA	<ul style="list-style-type: none">• 38 m
IMPACTO / MEDIDAS DE PROTECCIÓN	<p>SIN IMPACTO</p> <ul style="list-style-type: none">• Situación del elemento en la planimetría de obra e información a los responsables de la misma y demás personal implicado sobre la situación del elemento y sus medidas de protección



ELEMENTO	E – 2 / Hórreo en Biduido de Abaixo
CÓDIGO DEL PXOM	-----
TOPÓNIMO LUGAR	Biduido de Abaixo
PARROQUIA	Santa maría de Biduido
CONCELLO	Ames
PROVINCIA	A Coruña
COORDENADAS UTM (ETRS89)	X 532.714,6 Y 4.743.235,3 / ALTURA: 188 m.s.n.m.
TIPOLOXÍA	Hórreo
ADSCRIPCIÓN CULTURAL	Contemporánea.
EMPRAZAMENTO RELEVO	Zona llana, al pie de una loma bastante pronunciada.
DESCRIPCIÓN	Hórreo mixto de piedra y madera (2,3 m de ancho y 11 m de largo) con cámara rectangular dividida en tres tramos, asentado sobre <i>celeiro</i> de piedra coronado por el voladizo de la grave. Cerrado con <i>balagustos</i> y cintas de madera (recientemente restauradas / pintadas). Presenta cubierta a dos aguas realizada con teja curva. El tejado está coronado por un pináculo en uno de sus extremos y por una cruz de sección cúbica en el otro
ESTADO CONSERVACIÓN ALTERACIONS	Bueno.
FIGURAS DE PROTECCIÓN	<ul style="list-style-type: none">Decreto 449/1973, de 22 de febrero (BOE núm. 62, de 13 de marzo), por el que se colocan bajo la protección del Estado los hórreos o cabazos antiguos existentes en Asturias y Galicia.En virtud de la Disposición Adicional 2ª de la ley del 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y de la Disposición Adicional 1ª de la Ley 8/1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, los hórreos pasan a tener consideración de B.I.C. (Bienes de Interés Cultural).la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia (Vigente desde el 16 de Agosto de 2016),
FOTOGRAFÍA	

	
<p>PLANIMETRÍA</p>	
<p>DISTANCIA Á OBRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 31 m
<p>IMPACTO / MEDIDAS DE PROTECCIÓN</p>	<p>SIN IMPACTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se encuentra en una finca cerrada. El elemento se situará en la planimetría de obra e información a los responsables de la misma y demás personal implicado sobre la situación del elemento y sus medidas de protección




ANEJOS



ANEJO I – INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA, DOCUMENTACIÓN DE LOS PXOM DE AMES Y TEO: PLANOS Y FICHAS DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS



Zona de la actuación






Plano PXOM de Ames con la zona de actuación




Plano PXOM de Teo y zona de actuación



DENOMINACIÓN: Conjunto Parroquial de Bidoio		CLAVE de DENOMINACIÓN: AR - 08
ARQUITECTURA RELIGIOSA		
LOCALIZACIÓN:		
IGLESIA:		
PARROQUIA: Santa María de Bidoio		
AYUNTAMIENTO de AMES		
CARACTERÍSTICAS:		
Iglesia de planta en cruz latina, ejemplar a base de sillares, fechada con puerta de entrada de marco adintelado; cuerpo superior con hornacina que alberga una escultura de la Santa, con dos columnas a los lados y una ventana rectangular. Cubierta que remata en techos principal en una sencilla cruz de piedra. Destacada de su eje longitudinal encontramos una torre con un primer tramo de planta rectangular destinado a campanario y que a su vez se encuentra rematada por un capitel de planta octogonal que termina en una cruz de boga sencilla. En el este último tramo donde se sitúa el recto. Frente a la iglesia, y fuera del recinto de la misma, se encuentra la Rectoral.		
PROTECCIÓN:		
GRADO de PROTECCIÓN:		
Protección Integral - Protección Estructural		
OBSERVACIONES:		
CARACTERÍSTICAS:		




TEXTO REFORMADO, REOCTADO
CUMPLIENDO EL ACUERDO
PLENARIO DE APROBACIÓN
DEFINITIVA DE
28/09/02
AMES, 17 DE JUNIO DE 2002
EL SECRETARIO



Ficha PXOM Ames: Conjunto Parroquial de Santa María de Bidoio. AR08

	
DENOMINACIÓN: Cruzeiro do Adro CRUCEROS Y PETOS	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN CR - 07
LOCALIZACIÓN: Concello de Ames PARROQUIA: Santo Tomé de Ames AYUNTAMIENTO de AMES	
CARACTERÍSTICAS: Cruzeiro sobre dos gradas, una de las cuales se encuentra semienterrada y casi a nivel con el pavimento levantado, de sección cuadrada. Base sencilla, fuste de sección circular y con menor diámetro en los extremos que en el inicio y final del mismo. Capitel con diferentes tipos que sirve de soporte a una cruz sencilla de brazos redondeos y figuras sencillas de Cristo y la Virgen. Hasta el lado del Cristo encontramos un pequeño altar de piedra. El conjunto se encuentra en una explanada próxima a la Iglesia Parroquial de Crucesas y dentro del recinto de la misma.	
PROTECCIÓN: GRADO de PROTECCIÓN: Protección Integral	
OBSERVACIONES: Incluido en el Inventario de Patrimonio de las Normas Subsancionadas Provinciales.	



TEXTO REFORMADO REDACTADO
 COMPLETADO EL ACUERDO
 PLENARIO DE APROBACIÓN
 REUNIÓN DE 18/05/02
 AMES 12 DE JULIO DE 2007
 EL SECRETARIO

Ficha PXOM Ames: Cruzeiro do Adro CR07



ANEJO II – DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ZONA AFECTADA POR EL PLAN PARCIAL.



*Vista general desde la parte más alta de la zona
de actuación hacia el Sur*



*Vista general desde la parte más alta de la zona de
actuación hacia el Norte*



*Vista general desde la parte más alta de la zona
de actuación hacia el Oeste*



*Vista general desde la parte más alta de la zona de
actuación hacia el Este*



Vista general desde la parte más alta de la zona de actuación hacia el Sureste




Vista general de la zona Norte de la actuación



Vista general de la zona Oeste de la actuación



Vista general de la zona Este de la actuación



Entorno del conjunto parroquial de Santa Maria de
Biduido



Entorno del conjunto parroquial de Santa Maria de
Biduido



ANEJO III – PLANIMETRÍA

